

Rollenführung 8 D10 mit Zahnriemenumlenkung

Zahnstangenantrieb


Lineareinheit KLE

Lineareinheit KLE


KLE Synchronisierung mit Kabelkanal

Stellfüße D80 mit Dämpfungseinsatz

Schweres Maschinengestell aus Profilen 8 80x80, verbunden mit Winkeln 160x160 8 Al



Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
20	4	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	1040	
30	4	item GmbH	0040623	Transport- und Fußplatte 8 80x80 M16	GD-Zn		
40	4	item GmbH	0026529	Stellfuß D80, M16x100	Stahl, verzinkt		
50	4	item GmbH	0045893	Dämpfungseinsatz D80	Stahl-Gewebe		
70	4	item GmbH					
80°	8	item GmbH	0041115	Winkelsatz 8 40x40	Sonstiges		
110	2	item GmbH	0060502	Lineareinheit KLE 8 80x80 LR		1800,00	
120	2	item GmbH	0060924	Schlittenplatte KLE 8 80x80	Aluminium		
130°	2	item GmbH	0060978	Synchronisationssatz KLE 8 80x80	Aluminium, 1060		
140	1	item GmbH	0061245	Synchronwellen-Abdecksatz KLE 8 80x80			
150°	1	item GmbH	0046357	Synchronwellenprofil VK14	Aluminium, eloxiert	991	
160	1	item GmbH	7000274	Kanalprofil U 80x80 E	Aluminium, eloxiert	1008	
170	1	item GmbH	7000273	Deckelprofil D80 E	Aluminium, eloxiert	1008	
180	1	item GmbH	0060977	Antriebssatz KLE 8 80x80			
190	1	item GmbH	0002604	Profil 8 80x40	Aluminium, eloxiert	1240	
200	2	item GmbH	0044203	Wellenklammprofil 8 D10	Aluminium, eloxiert	1020	
210	2	item GmbH	0040109	Welle D10	Stahl	1020	
220	4	item GmbH	0044209	Lagereinheit 8 D10 e	Aluminium		
230	4	item GmbH	0044210	Lagereinheit 8 D10 z	Aluminium		
240	8	item GmbH	0044223	Abstreif- und Schmiersystem 8 D10			
250	1	item GmbH	0026523	Profil 8 160x40	Aluminium, eloxiert	160	
260	2	item GmbH	0026539	Abdeckkappe 8 160x40	PA-GF		
270	2	item GmbH	0033726	Zahnriemenlenkung 8 40 R25 VK14	Zink-Druckguss		
280	1	item GmbH		Zahnriemen R25 T10			
290	1	item GmbH	0002603	Profil 8 40x40	Aluminium, eloxiert	1760	
300°	1	item GmbH	0062193	Zahnstange 8 Endstueck			
310°	21	item GmbH	0062194	Zahnstange 8 Segment 80			
320°	1	item GmbH	0062169	Zahnstange 8 Antrieb			
330	2	item GmbH	0044203	Wellenklammprofil 8 D10	Aluminium, eloxiert	1760	
340	2	item GmbH	0040109	Welle D10	Stahl	1760	
350	1	item GmbH	0041629	Profil 8 120x40	Aluminium, eloxiert	152	
360	2	item GmbH	0041854	Abdeckkappe 8 120x40	PA-GF		
370	1	item GmbH	0062173	Zahnstange 8 Anschlusssatz			
380	1	item GmbH	0002601	Abdeckkappe 8 40x40	PA-GF		
390	4	item GmbH					
400°	8	item GmbH	0064253	Automatik-Laschensatz 8 80x40 AL			



	Massstab: 1:5 Allgemeine Toleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: Name?:Bezeichnung KL-Nr.: Name?:KL-Nr. AN-Nr.: Name?:AN-Nr. Kunde: Name?:Kunde		Größe A3 Blatt 2 von 4
	2012 Bearb.	Tag 19.12	Name CThiel		
S:\KL-Artikel\Didaktik\Tipps und Tricks MB\Maschinengrundgestell\Maschinengru...					

