

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0
Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310
[E- Mail: info@item24.com](mailto:info@item24.com)

Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite
10*	30	0049247	Stellfuß 8 240x160		
20*	10	0026580	Profil 8 80x80 leicht	2186 mm	
30*	12	0002637	Abdeckkappe 8 80x80		
40*	122	0048048	Nutenstein V 8 St M8, verzinkt		
50*	120	8000019	Halbrundschraube M8x16		
60*	12	0002634	Profil 8 80x40 leicht	2186 mm	
70*	43	0002633	Profil 8 40x40 leicht	2000 mm	
80*	18	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1003 mm	
90*	6	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	1025 mm	962 mm
100*	6	0049207	PET-G 4mm	1025 mm	962 mm
110*	188	0048807	Standard-Verbindungssatz 8 K		
120*	102	0002601	Abdeckkappe 8 40x40		
130*	6	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
140*	9	0002633	Profil 8 40x40 leicht	200 mm	
150*	3	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	222 mm	662 mm
160*	3	0049207	PET-G 4mm	222 mm	962 mm
170*	3	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
320*	15	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1310 mm	
330*	5	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	1332 mm	962 mm
340*	5	0049377	PET-G 5mm	1332 mm	962 mm
350*	5	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
360*	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	840 mm	
370*	1	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	862 mm	962 mm
380*	1	0049207	PET-G 4mm	862 mm	962 mm
390*	1	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
410*	6	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1015 mm	
420*	2	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	1037 mm	962 mm
430*	2	0049207	PET-G 4mm	1037 mm	962 mm
440*	2	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
450*	1	0046201	C-Schiene, Schienenprofil 8	3040 mm	
460*	2	0029401	Welle D14	3038 mm	
470*	1	0046238	C-Schiene, Schienenprofil-Abdeckkappensatz 8		
480*	1	0046202	C-Schiene, Schlittenprofil 8	1492 mm	
490*	1	0046239	C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 8		
500*	10	0046234	C-Schiene, Lagersatz 8		
510*	6	0002634	Profil 8 80x40 leicht	1050 mm	
530*	1	0049207	PET-G 4mm	1362 mm	1072 mm
610*	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	810 mm	
620*	1	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	832 mm	962 mm
630*	1	0049207	PET-G 4mm	832 mm	962 mm
640*	1	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
690*	2	0046201	C-Schiene, Schienenprofil 8	5000 mm	
700*	2	0046238	C-Schiene, Schienenprofil-Abdeckkappensatz 8		
710*	4	0029401	Welle D14	4998 mm	
740*	2	0046202	C-Schiene, Schlittenprofil 8	2392 mm	
750*	2	0046239	C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 8		
760*	2	0002634	Profil 8 80x40 leicht	1580 mm	
770*	2	0002634	Profil 8 80x40 leicht	1700 mm	
790*	23	0002602	Abdeckkappe 8 80x40		
800*	3	0045885	Rolleneinheit 8 PA		

820*	37	0002607	Standard-Verbindungssatz 8		
850*	2	0002633	Profil 8 40x40 leicht	780 mm	
900*	10	0049415	Zentral-Verbindungssatz 8		
950*	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	770 mm	
960*	1	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	792 mm	962 mm
970*	1	0049207	PET-G 4mm	792 mm	962 mm
980*	1	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
1080*	1	0019636	Scharnier 8 40 Zn		
1090*	1	0019636	Scharnier 8 40 Zn		
1140*	1	0046201	C-Schiene, Schienenprofil 8	1646 mm	
1150*	2	0029401	Welle D14	1644 mm	
1160*	1	0046238	C-Schiene, Schienenprofil-Abdeckkappensatz 8		
1180*	1	0046202	C-Schiene, Schlittenprofil 8	632 mm	
1190*	1	0046239	C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 8		
1200*	1	0002634	Profil 8 80x40 leicht	840 mm	
1210*	1	0049207	PET-G 4mm	502 mm	1072 mm
1220*	1	0046505	Gleitleiste 8 antistatisch	680 mm	
1290*	4	0002634	Profil 8 80x40 leicht	1600 mm	
1320*	2	0046505	Gleitleiste 8 antistatisch	1600 mm	
1340*	11	0064054	Lasche 8 120x40		
1350*	2	0002633	Profil 8 40x40 leicht	2500 mm	
1370*	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	180 mm	
1380*	1	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	202 mm	962 mm
1390*	1	0049207	PET-G 4mm	202 mm	962 mm
1400*	1	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
1410*	3	0041666	Profil 8 120x40 leicht	2186 mm	
1430*	8	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1700 mm	
1440*	4	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1420 mm	
1460*	2	0041132	Winkelsatz 8 80x80		
1470*	2	0002634	Profil 8 80x40 leicht	1000 mm	
1480*	4	0002683	Rolle 8		
1490*	2	0043209	Griffleistenprofil	1732 mm	
1500*	2	0043228	Griffleistenabdeckkappensatz		
1510*	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	860 mm	
1520*	2	0002633	Profil 8 40x40 leicht	640 mm	
1530*	4	0049207	PET-G 4mm	882 mm	712 mm
1540*	2	0049207	PET-G 4mm	882 mm	802 mm
1550*	4	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	662 mm	712 mm
1560*	2	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	822 mm	802 mm
1570*	13	0042709	Abdeckkappe 8 40x40 Zn		
1580*	2	0041854	Abdeckkappe 8 120x40		
1610*	1	0002634	Profil 8 80x40 leicht	2000 mm	
1620*	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	718 mm	
1650*	1	0045833	Schlosssystem 6-8		
1660*	3	0048359	Scharnierlappen 8 80x40, ohne Kappen		
1670*	3	0048361	Scharnierbolzen D8x76		
1680*	3	0048359	Scharnierlappen 8 80x40, Kappe unten		
1690*	3	0048359	Scharnierlappen 8 80x40, Kappe oben		
1700*	6	0002633	Profil 8 40x40 leicht	238 mm	
1710*	2	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	260 mm	962 mm
1720*	2	0049207	PET-G 4mm	260 mm	962 mm
1730*	2	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
1750*	1	0049207	PET-G 4mm	740 mm	962 mm
1760*	1	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	740 mm	962 mm
1770*	24	0038808	Automatik-Verbindungssatz 8, verzinkt		
1780*	4	0019687	Winkel 8 40		
1790*	6	8000010	Halbrundschraube M8x40		
1800*	8	0002633	Profil 8 40x40 leicht	44 mm	
1810*	2	0041115	Winkelsatz 8 40x40		

1820*	8	8000012	Halbrundschraube M8x80		
1830*	1	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1160 mm	
1840*	5	0002633	Profil 8 40x40 leicht	2186 mm	
1850*	5	0002603	Profil 8 40x40	400 mm	
1860*	62	0040680	Automatik-Stoß-Verbindungssatz 8, verzinkt		
1870*	3	0002634	Profil 8 80x40 leicht	400 mm	
1880*	3	0041666	Profil 8 120x40 leicht	400 mm	
1890*	2	0002634	Profil 8 80x40 leicht	2392 mm	
1900*	6	0002634	Profil 8 80x40 leicht	320 mm	
1910*	5	0002633	Profil 8 40x40 leicht	320 mm	
1920*	2		Einführung		
1930*	2	8000911	Halbrundschraube M8x20, verzinkt		
1940*	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1460 mm	
1950*	1	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	1482 mm	962 mm
1960*	1	0049207	PET-G 4mm	1482 mm	962 mm
1970*	1	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		
1980*	1	0046201	C-Schiene, Schienenprofil 8	3156 mm	
1990*	2	0029401	Welle D14	3154 mm	
2000*	1	0046238	C-Schiene, Schienenprofil-Abdeckkappensatz 8		
2010*	1	0046202	C-Schiene, Schlittenprofil 8	1496 mm	
2020*	1	0046239	C-Schiene, Schlittenprofil-Abdeckkappensatz 8		
2030*	1	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	1366 mm	722 mm
2040*	1	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1344 mm	
2050*	1	0049207	PET-G 4mm	1366 mm	882 mm
2060*	1	0002633	Profil 8 40x40 leicht	700 mm	
2070*	1	0043209	Griffleistenprofil	1632 mm	
2080*	1	0043228	Griffleistenabdeckkappensatz		
2090*	2	0044058	Automatik-Verbindungssatz 8, rostfrei		
2100*	1	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1652 mm	
2110*	1	0002634	Profil 8 80x40 leicht	1496 mm	
2120*	2	0043111	Klemmprofil 6 30x30	2100 mm	
2130*	2	0043111	Klemmprofil 6 30x30	1480 mm	
2140*	4	0048707	Hubtür-Lagersatz		
2150*	2	0049377	PET-G 5mm	1450 mm	1062 mm
2160*	2	0047827	Profil 6 30x30 3N leicht	50 mm	
2170*	1	0041906	Profil 6 30x30 leicht	1000 mm	
2180*	3	0044184	Griff-Abdeckprofil 6 30x6	1000 mm	
2190*	1	0044184	Griff-Abdeckprofil 6 30x6	940 mm	
2200*	2	0044187	Griff-Endkappe 6 D42		
2210*	2	0041914	Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt		
2220*	1	0043114	Klemmprofil 6 30x30-180°	1420 mm	
2230*	2	0048510	Hubtür-Führungsprofil 8 80x80	2450+2210	
2240*	2	0048518	Hubtür-Kettenumlenkung VK14		
2250*	2	0019690	Kanal-Abdeckkappe 80x80		
2260*	2	0048519	Hubtür-Gegengewicht-Führungssatz		
2270*	2	0048745	Kanalprofil U 80x80 SE	3000 mm	
2280*	2	0019641	Trägerprofil 80	3000 mm	
2290*	20	0041726	Halbrundschraube M6x14		
2300*	20	0002623	Nutenstein 8 St M6, verzinkt		
2310*	8	8000013	Blechschrabe DIN 7981 St 4,2x9,5		
2320*	2	0019641	Trägerprofil 80	1740 mm	
2330*	2	0048745	Kanalprofil U 80x80 SE	1740 mm	
2340*	2	0041637	Anschlagpuffer M8 D30x30		
2350*	2	0042272	Profil 8 40x40 1N leicht	1420 mm	
2360*	1	0049377	PET-G 5mm	2042 mm	1442 mm
2370*	1	0042275	Profil 8 80x40 2N leicht	1420 mm	
2380*	2	0002692	Universal-Verbindungssatz 8, verzinkt		
2390*	3	0002633	Profil 8 40x40 leicht	1200 mm	
2400*	1	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	1222 mm	962 mm

2410*	1	0049377	PET-G 5mm	1222 mm	962 mm
2420*	1	0062600	Sicherheitsaufhaengung 8-8, geschlossen		