






# EX-01125



<b>item</b> Didaktik	2015 Tag Name Bearb. 04.02.15 rwachsmu		Allgemeineintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten	Bezeichnung: EX-01125 KL-Nr.: -/ AN-Nr.: -/ Kunde: Didaktik	Ansicht Blatt 1 von 4
	G:\Produktmarketing Digitale Medien\Projekte\Anwendungsbeispiele\AWB Update				



<b>item</b> Didaktik	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: EX-01125	Maße Blatt 2 von 4
	2015	Tag	Name	
Bearb. 04.02.15			Kunde: Didaktik	
G:\Produktmarketing Digitale Medien\Projekte\Anwendungsbeispiele\AWB Update				



<b>item</b> Didaktik	Masstab: 1:14,29		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten	Bezeichnung: EX-01125 KL-Nr.: -/ AN-Nr.: -/ Kunde: Didaktik	Stückliste_1 Blatt 3 von 4
	2015 Bearb. 04.02.15	Tag	Name rwachsmu	G:\Produktmarketing Digitale Medien\Projekte\Anwendungsbeispiele\AWB Update	

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite	Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10	2	item GmbH	0002603	Profil 8 40x40	Aluminium, eloxiert	610		330	2	item GmbH	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	Vollkunststoff, hellgrau	238,50	190,80
20	4	item GmbH	0002607	Standard-Verbindungssatz 8	Stahl			340	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	255,00	
30	2	item GmbH	0002603	Profil 8 40x40	Aluminium, eloxiert	1800		350	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	310,00	
40	4	item GmbH	0002601	Abdeckkappe 8 40x40	PA-GF			360	6	item GmbH	0063445	Abdeckkappe 6 D30	PA-GF		
50	4	item GmbH	0063348	Lenkrolle D125 Doppelfeststeller 120x40				370*	2	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	270,00	
60*	8	item GmbH	0002618	Nutenstein 8 St M8, verzinkt	Stahl, verzinkt St			380	4	item GmbH	0062994	Parallelverbinder D30	Aluminium, eloxiert		
70*	8	item GmbH	8000018	Halbrundschraube M8x14, verzinkt	Stahl, verzinkt St										
80	6	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	1376,50									
90	6	item GmbH	0062997	Anschluss 8 D30-90°	Aluminium, eloxiert										
100*	42	item GmbH	0063039	Verdrehsicherung 6 D30	PA-GF, grau										
110	12	item GmbH	0062978	Abdeckkappe Rohr D30	PA-GF, grau										
120	12	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	580,00									
130	70	item GmbH	0062356	Verbinder D30	Aluminium, eloxiert										
140	10	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	365,00									
150	28	item GmbH	0064711	Tischplatteneinhangung Strebe D30											
160	5	item GmbH	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	Vollkunststoff, hellgrau	605,00	392,00								
170	5	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	865,00									
180	8	item GmbH	0064930	Einfassprofil D30 3-5mm	PP/TPE, grau	815									
190	1	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	1223,20									
200	3	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	690,00									
210	6	item GmbH	0063790	Kreuzverbinder D30	Aluminium, eloxiert										
220	1	item GmbH	0064930	Einfassprofil D30 3-5mm	PP/TPE, grau	245									
230	2	item GmbH	0064930	Einfassprofil D30 3-5mm	PP/TPE, grau	292									
240*	1	item GmbH	0064930	Einfassprofil D30 3-5mm	PP/TPE, grau	238									
250	1	item GmbH	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	Vollkunststoff, hellgrau	895,00	296,80								
260	3	item GmbH	0042846	Vollkunststoff 4mm, hellgrau	Vollkunststoff, hellgrau	895,00	285,00								
270	16	item GmbH	0064457	Haken- und Halteradapter D30, grau	PA-GF, grau										
280	4	item GmbH	0065432	Haken 8 R30, schwarz											
290	4	item GmbH	0063482	Haken 8 40x40 grau											
300	4		0063474	Haken 8 40x20 grau	Stahl										
310	2	item GmbH	0065066	Abfallsammler 35l											
320	4	item GmbH	0062828	Profilrohr D30	Aluminium, eloxiert	206,50									

<b>item</b> Didaktik	Masstab: 1:1 Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: EX-01125 KL-Nr.: -/ AN-Nr.: -/ Kunde: Didaktik		Stückliste_2 Blatt 4 von 4
	2015 Bearb. 04.02.15	Tag rwachsmu	Name Kunde:	Didaktik	
G:\Produktmarketing Digitale Medien\Projekte\Anwendungsbeispiele\AWB Update					