

**item Industrietechnik GmbH**  
Friedenstraße 107-109  
D- 42699 Solingen



Telefon: +49 / 212 / 65 80 -0  
Telefax: +49 / 212 / 65 80 -310  
[E- Mail: info@item24.com](mailto:info@item24.com)

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10	1	item GmbH	0065312	Treppen-Montagesatz BP 45			
20	2	item GmbH	0041666	Profil 8 120x40 leicht	Aluminium, eloxiert	2966 mm	
30	23	item GmbH	0064715	Stufenprofil Laschensatz 8 240			
40	23	item GmbH	0065015	Stufenprofil 8 240	Aluminium, eloxiert	590 mm	
50	4	item GmbH	0049342	Profil 8 D40 2N180	Aluminium, eloxiert	1059 mm	
60	50	item GmbH	0065144	Pfostenfuss	Stahl		
70	14	item GmbH	0062024	Pfosten-Winkelverbinder	Stahl		
80	76	item GmbH	0062028	Knieleisten-Winkelverbinder	Stahl		
90	20	item GmbH	0062023	Handlaufgelenk	Stahl		
100	10	item GmbH	0049342	Profil 8 D40 2N180	Aluminium, eloxiert	1004 mm	
150	6	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	846 mm	
120	2	item GmbH	0049342	Profil 8 D40 2N180	Aluminium, eloxiert	1055 mm	
130	2	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	3033 mm	
1970*	12	item GmbH	0042223	Abdeck- und Einfassprofil 8, natur			
1330	4	item GmbH	0041666	Profil 8 120x40 leicht	Aluminium, eloxiert	680 mm	
1340	2	item GmbH	0065089	Zargenprofil 8 120x40 leicht	Aluminium, eloxiert	2990 mm	
1350	34	item GmbH	0065015	Stufenprofil 8 240	Aluminium, eloxiert	639 mm	
1360*	11	item GmbH	0065174	Podestklammer	Stahl		
350*	158	item GmbH	0065309	Winkel 8 40x40x40 St	Stahl		
360	20	item GmbH	0062727	Abdeckkappe 8 120x40, grau	PA-GF, grau		
370	40	item GmbH	0002607	Standard-Verbindungssatz 8	Stahl		
1370*	2	item GmbH	0065529	Gleitband 15x0,15 sk	PVC, schwarz	2990 mm	
470	6	item GmbH	0041666	Profil 8 120x40 leicht	Aluminium, eloxiert	870 mm	
1380	4	item GmbH	0065089	Zargenprofil 8 120x40 leicht	Aluminium, eloxiert	2080 mm	
490	5	item GmbH	0065014	Stufenprofil 8 160	Aluminium, eloxiert	829 mm	
500	16	item GmbH	0065015	Stufenprofil 8 240	Aluminium, eloxiert	829 mm	
510*	8	item GmbH	0065174	Podestklammer	Stahl		
1390*	4	item GmbH	0065529	Gleitband 15x0,15 sk	PVC, schwarz	2080 mm	
390*	1	item GmbH	0065316	Treppen-Montagesatz PP 45			
400	2	item GmbH	0041666	Profil 8 120x40 leicht	Aluminium, eloxiert	3135 mm	

410	1	item GmbH	0064713	Stufenprofil Laschensatz 160		
420	1	item GmbH	0065014	Stufenprofil 8 160	Aluminium, eloxiert	590 mm
2010*	1	item GmbH	0065076	Stufendistanzprofil 24x8	PE-HD, grau	588 mm
110	6	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	860 mm
430	2	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	3203 mm
180	34	item GmbH	0049342	Profil 8 D40 2N180	Aluminium, eloxiert	1136 mm
170	34	item GmbH	0062022	Pfostenverbinder	Stahl	
440	2	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N		210 mm
450	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	268 mm
1400	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	3100 mm
1410	3	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	913 mm
1420	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	3170 mm
540	30	item GmbH	0065087	Abdeckkappe 8 120x16, grau ähnlich RAL 7042	PA-GF, grau	
1430*	1	item GmbH	0042223	Abdeck- und Einfassprofil 8, natur		3100 mm
230	3	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	1580 mm
240	6	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	585 mm
250	3	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	1510 mm
260*	3	item GmbH	0042223	Abdeck- und Einfassprofil 8, natur		1580 mm
530	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	1028 mm
560	2	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	182 mm
550	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	158 mm
610	1	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	190 mm
620	2	item GmbH	0064223	Rohrhalter 6 D30		
630	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	467 mm
1440	1	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	371 mm
1450	1	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	375 mm
1460	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	874 mm
1810	1	item GmbH	0064205	Rohrhalter 8 D30		
1470	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	998 mm
1480	1	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	693 mm
1490	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	2300 mm
1500	1	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	780 mm
1510	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	885 mm
1520	2	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	60 mm
1820	2	item GmbH	0065089	Zargenprofil 8 120x40 leicht	Aluminium, eloxiert	5440 mm
1830	1	item GmbH	0065014	Stufenprofil 8 160	Aluminium, eloxiert	639 mm
1840*	21	item GmbH	0065076	Stufendistanzprofil 24x8	PE-HD, grau	638 mm
1850*	2	item GmbH	0065529	Gleitband 15x0,15 sk	PVC, schwarz	5440 mm
1860	2	item GmbH	0065089	Zargenprofil 8 120x40 leicht	Aluminium, eloxiert	560 mm

1870*	8	item GmbH	0065076	Stufendistanzprofil 24x8	PE-HD, grau	828 mm
1880*	2	item GmbH	0065529	Gleitband 15x0,15 sk	PVC, schwarz	560 mm
880	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	127 mm
1700	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	1983 mm
1710	2	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	787 mm
1720	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	2120 mm
1730	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	820 mm
1740	1	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	530 mm
1750	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	846 mm
1760*	1	item GmbH	0042223	Abdeck- und Einfassprofil 8, natur		900 mm
1770	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	2590 mm
1780	2	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	1065 mm
1790	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	2712 mm
1800	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	116 mm
1890	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	5550 mm
1940	5	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	956 mm
1950	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	5480 mm
1980	1	item GmbH	0049345	Profil 8 D40 3N	Aluminium, eloxiert	670 mm
1990	1	item GmbH	0061649	Profil 6 D30 4N	Aluminium, eloxiert	550 mm
2000	1	item GmbH	0065086	Profil 8 120x16 E	Aluminium, eloxiert	740 mm
930	7	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	2290 mm
940	24	item GmbH	0037391	Gelenk 8 80x40	Aluminium	
950	12	item GmbH	0002604	Profil 8 80x40	Aluminium, eloxiert	2759 mm
960	1	item GmbH	0002604	Profil 8 80x40	Aluminium, eloxiert	2290 mm
970	6	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	6000 mm
980	9	item GmbH	0040623	Transport- und Fußplatte 8 80x80 M16	GD-Zn	
990	9	item GmbH	0047639	Stellfuß D80, M16x100, rostfrei	Stahl, verzinkt	
1000	6	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	934 mm
1010	6	item GmbH	0002637	Abdeckkappe 8 80x80	PA-GF	
1320	5	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	2715 mm
1020	12	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	3045 mm
1030	21	item GmbH	0047521	Winkel 8 160x160 St M8	Stahl	
1040	4	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	500 mm
1050	4	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	1294 mm
1060	4	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	310 mm
1070	5	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	680 mm
1080	4	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	1070 mm
1090	8	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	1220 mm
1100	1	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	1014 mm

1110	3	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	2220 mm
1120	9	item GmbH	0026530	Klemmlasche D80	Zink-Druckguss	
1130	1	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	780 mm
1140	4	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	2106 mm
1150	1	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	1874 mm
1160	2	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	1590 mm
1170	1	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	3654 mm
1180	1	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	822 mm
1190	2	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	1984 mm
1310	1	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	900 mm
1300	1	item GmbH	0026580	Profil 8 80x80 leicht	Aluminium, eloxiert	3654 mm
1200	7	item GmbH	0041630	Profil 8 120x80	Aluminium, eloxiert	2450 mm
1210	14	item GmbH	0041857	Abdeckkappe 8 120x80	PA-GF	
1220*	1	item GmbH	0041689	Profil 8 80x80-45° leicht	Aluminium, eloxiert	780 mm
1230	2	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	3294 mm
1240	1	item GmbH	0041689	Profil 8 80x80-45° leicht	Aluminium, eloxiert	870 mm
1250	1	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	1578 mm
1260	1	item GmbH	0002604	Profil 8 80x40	Aluminium, eloxiert	1997 mm
1270	2	item GmbH	0002634	Profil 8 80x40 leicht	Aluminium, eloxiert	620 mm
1280	1	item GmbH	0002634	Profil 8 80x40 leicht	Aluminium, eloxiert	790 mm
1290	3	item GmbH	0041836	Abdeckkappe 8 80x80-45°	PA-GF	